

Rousselon blanc = Saint Pierre Doré




INRA Collection Vassal-Montpellier

309Mtp6

Rousselon

15 S 150

15 S 150
Rousselon Blanc
309 MTP 6





Désignation : Rousselon blanc.

Clos Planche 15 Côté S N° 150

Vigueur : 2.

Charge : Pr 5

Date de maturité : 28.8.86

s. 3-4-
s. 1

1^{re} époque

Rousselon blanc

Désignation :

Clos Planche 15 Côté S N° 150

Vigueur : 2

Charge :

s. 1

0

2

8

3

4

5

14.8.57
Pr 2

1^{re} époque

Rousselon blanc

Désignation :

Clos Planche 15 Côté S N° 150

Vigueur : 3

Date de maturité : 15.9.1988 Pr 5

Charge :

s. 1 2

2 4

3 7

4 3

5 3

Désignation Rousselon blanc

Clos Planche 15 Côté S N° 150

Vigueur : 2

Date de maturité : 16.25.8.59

Charge :

s. 1 17

2 16

3 26

4 9

5 13

P=0

Désignation : Rousselon blanc

Clos Planche 15 Côté S N° 150

Vigueur : 3

Date de maturité : 23.8.60

Charge : p.0

E. 1 2
2 7
3 5
4 3
5 6

Désignation : Rousselon blanc

Clos Planche 15 Rang S Souche 150

Vigueur : 4 Vb 9.863

Date de Maturité : 17.8.62

Pourriture : 0 (+1)

GRAPPE : G - M - P - L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P.

61 - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 9 saveur : S - m - ar - fox - herb.

s 2 17 Disc - sph - ell - Ov -

Obow - cyl - fus.

s 3 13

s 4 6 avec pépins - ~~apycène~~

s 5 8 jus : inc. - ~~colore~~

Rousselon blanc

Année 1957

N° Planche Côté 15. S 150. . . .

	Nombre total	D A T E S									
		12.3
1
2	.4.	3.
3	.6.	0.
4
5

II^e D & 12-3-57

Rousselon blanc

Année 1958

N° Planche Côté 15. S 150.

	Nombre total	D A T E S									
		22.3	27.3	31.3
1	.4.	.0.	.0.	.4.
2	.6.	.0.	.0.	.3.
3	.5.	.0.	.0.	.3.
4	.7.	.2.	.2.	.3.
5	.4.	.1.	.1.	.3.

D & 31-3-58. III^e

Année

Rousselon. Hare

No

Planche

15,5' 150

Côté

Nombre		D A T E S									
Total		21,3	25,3								
1	6	3	4								
2	8	4	6								
3	8	3	6								
4	4	1	3								
5	6	1	4								

① be 25.3.59 -

Année : 1960

No

Russell's Lane

Planche

15.2150

Côté

Nombre!		D A T E S						
total		16.3	19.3	21.3				
1	8	1	2	4				
2	14	2	5	7				
3	12	1	4	7				
4	4	0	1	2				
5	11	4	7	9	De 20.3-60x			

DE 20.3-60x

Année : 1961

Rousselon blanc

Emplacement : 15 S 150

	Nombre		D A T E S						
	total								
		7.3	10-3						
1	6	1	4 x						
2	8	1	4 x						
3	10	1	3						
4	7	1	5 x						
5	8	0	5 x						
6									
7									
8									
9									
10									

De 10-3 61x
+ 4

Année 1962

Rousselon blanc

N Planche 15 S 150 Côté

	Nombre		D A T E S						
	total								
		6.4	12.4						
1	8	3	7 x						
2	10	3	7 x						
3	10	1	6 x						
4	8	1	5 x						
5	8	3	8 x						

De 10.4 62x + 7

faible

Désignation : Rousselon blanc

VASSAL Planche 15 Côté S N° 150 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - ^{est} cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 12 f en gouttière
31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

0 aranéeux
duveteux

Tuel 9-5-56

N° ordre

Désignation :

VASSAL Planche 15 côté S N° 150 Bouche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 - sur nervures et sur
limbe 2
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 -
femelle 9.

BR. L.

14-6-56

N° ordre

Désignation :

VASSAL

Planche

15

côté 5

N. 15

source

1. 2

3

4

5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dog coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - nœuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair (3)

rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert (A)

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

29-6-56 Rangan

N° ordre

Désignation :

VASSAL Planche 15 côté S N° 150 souche 1. 2 ③ 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ -
rouge foncé *rouge foncé*

33 - bourgeon : coloré 4 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

BRokh
20.6.16

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 15 côté S N° 150 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4
tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - 2 -
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3).

12 JUL 1956

J. Tuet

N° ordre

Désignation

Rousselon llane

VASSAL planche 15 côté S N° 150 souche 1 2 ③ 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③
révoluté ~~④~~ - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté ④ - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée ① - gaufrée 5.
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge ② -
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte ① - partiellement rouge ~~②~~
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PÉTIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court ③.

39 - glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) - supérieur à 90° ~~③~~.

- angle pétiole/feuille : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° ③.

Piquemad 9-8-54

N° d'ordre

Désignation

Roussillon blanc

VASSAL planche 15 côté S N° 150 souche 1 2 (3) 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté (2) - aoté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.
- De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2).

Roux

31 AOUT 1956

Dénomination Rousselon blanc feuille
Planche 15 côté S Rang 150 souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 1.5-2.0 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Leybourn
57

N° d'ordre : Désignation : *Rousselin*
Origine :
Emplacement *155 150* Vas. Vign.

8 - Angle des nervures 1 - *(2)* - 3.
9 - L_1/L *(1)* - *(2)* - 3.
10 - L_2/L *(1)* - *(2)*.
11 - Lobes *(1)* - *(5)* - *(5)* - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) *(0)* - *(1)* - *(2)* - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) *(0)* - *(1)* - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - *(3)* - *(4)* - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - *(2)* - *(3)* - 4 - 5 - 6 - 7 - *(8)*.
16 - Dents : Forme *(1)* - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. 1 - *(2)* - *(3)*.
18 - Angle lob. term. 1 - *(2)* - *(3)*.
19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - *(2)* - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - *(4)* - *(5)* - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : *(1)* - *(2)* - ~~3~~.
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - *(3)* - *(4)* - *(5)*.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : *(1)* - *(2)* - 3.
Forme : *(4)* - 5.
Médiane/Base : 6 - ~~7~~ - *(8)*.

BRuch